多功能离子净化消毒机

XCJ146



目录

多功能离子净化消毒机

- 70W
-
-
- 5-10
-
-
-
-

产品部件



产品部件

首次使用时

•

•

产品控制说明

1

2

3

4

5 / /

6

7

8

使用方法

根据不同物品类型的消毒程序

消毒程序

1.
2.
3.

max

“ ”

所有物品的一般程序

5.

6.

7. “ ”
“ - - ”

“ ” “ ”

3s, “ - - ”

10.

使用方法

(40

消毒程序

1.
2. “ ”

(25

消毒程序

1.
2.
3.
(MAX)
4.

(20

消毒程序

1.
2.
3.
(MAX)
4.

(30

消毒程序

1.
2.
3.
(MAX)
4.

/

(30

消毒程序

1. /
2. /
3.
(MAX)
4. /

清洁保养

什么是等离子?

什么是氢氧基?

氢氧基的特点

1.

2.

3.

4.

杀菌、消毒及氧化过程

- (H2O)
- OH (H2O)
- /
- /

清洁保养

清洁、贮藏

产品主体和外表

-
-



(　　1)

_ _

_ _

注意事项

注：本项目所有的内容均与安全有关，请用户务必遵守。
本项目中的注意事项只是为了正确的使用本产品。
注意事项中解释了危险、危害的程度大小以及可能发生的事故。

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. ,

9.

10.

11.

12.

13.

14.

注意事項

15.

16.

17.

18. 10

19.

20.

21. 15 20

22.

23.

24.

注意事項

技术规格

主要技术参数

产品型号		额定电压	220V~
额定频率	50Hz	额定功率	70W
实际容量			

装箱单

名 称	数 量	名 称	数 量

有害物质成份及含量表

有害物质成份及含量表

XCJ146

有害物质成份含量							
		Pb	Hg	Cd	CrVI	PBB	PBDE
		O	O	O	O	O	O
2		O	O	O	O	O	O
		O	O	O	O	O	O
4		O	O	O	O	O	O
5		O	O	O	O	O	O
6		O	O	O	O	O	O
7		O	O	O	O	O	O
8		O	O	O	O	O	O
9		X	O	O	X	O	O
○:	GB/T 26572-2011						
×:	GB/ T 26572-2011						

食品接触用零部件清单

食品接触用零部件清单

“ ”

2			
			/
4			
5			/
6		PP	/
7			/
8		PP	/

保修说明

-
-
-
-

注意事项：请勿自行拆机维修，应由专业维修人员拆机、检测及维修，否则易生发危险。

保修年限

温馨提示：下列情况，不属于免费服务范围

A
B
C
D
E

条码粘贴区

合格证

Certificate of Quality

检验员：